



ESTEVEZ

Extractores

Serie 1000 Económico Cuadrado

MOTOR ECO
Menos watts,
mejor desempeño.



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
1004 (eco)	4"	33 dB	150*150 mm	120 m³/hr (71CFM)	13W 127V~ 60Hz
1005 (eco)	5"	41 dB	182*182 mm	195 m³/hr (115CFM)	15W 127V~ 60Hz
1006 (eco)	6"	43 dB	209*209 mm	320 m³/hr (188CFM)	20W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía

Serie 1100 Cuadrado



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1104 (eco)	4"	33 dB	150*150 mm	120 m³/hr (71CFM)	13W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra
1105 (eco)	5"	41 dB	182*182 mm	195 m³/hr (115CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y reductor de 5" a 4"
1106 (eco)	6"	43 dB	209*209 mm	320 m³/hr (188CFM)	20W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o techo

Serie 1100-M con Sensor de Movimiento



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1104-M	4"	33 dB	150*150 mm	120 m³/hr (71CFM)	13W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra Sensor de movimiento

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro y ventana

Serie 2400-UB Económico Ultra Blanco



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
2404-UB	4"	33 dB	150*150 mm	120 m³/hr (71CFM)	13W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Ultra Blanco / 5 años de garantía

Serie 1200-BL Ultra Delgado



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1204-BL (eco)	4"	33 dB	150*150 mm	120 m³/hr (71CFM)	11W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automático
1205-BL (eco)	5"	41 dB	182*182 mm	195 m³/hr (115CFM)	13W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, reductor de 5" a 4" contra y rejilla trasera de apertura automática
1206-BL (eco)	6"	43 dB	208*208 mm	320 m³/hr (188CFM)	20W 127V~ 60Hz	Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o techo

Serie 1200-BL Ultra Delgado



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1204-MA (eco)	4"	33 dB	150*150 mm	120 m³/hr (71CFM)	11W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automático
1205-MA (eco)	5"	41 dB	182*182 mm	195 m³/hr (115CFM)	13W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, reductor de 5" a 4" contra y rejilla trasera de apertura automática
1206-MA (eco)	6"	43 dB	208*208 mm	320 m³/hr (188CFM)	20W 127V~ 60Hz	Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o techo

Serie 1300-BL Tipo Europeo



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
1304-BL	4"	33 dB	150*150 mm	100 m³/hr (59CFM)	11W 127V~ 60Hz
1305-BL	5"	41 dB	172*172 mm	195 m³/hr (115CFM)	16W 127V~ 60Hz
1306-BL	6"	43 dB	209*209 mm	320 m³/hr (188CFM)	20W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o techo

Serie 1300-INOX Tipo Europeo



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
1304-INOX	4"	33 dB	150*150 mm	100 m³/hr (59CFM)	11W 127V~ 60Hz
1305-INOX	5"	41 dB	172*172 mm	195 m³/hr (115CFM)	16W 127V~ 60Hz
1306-INOX	6"	43 dB	209*209 mm	320 m³/hr (188CFM)	20W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o techo

Serie 1800

Cíclope



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1804	4"	33 dB	197*197 mm	100 m ³ /hr (59CFM)	11W 127V~ 60Hz	Rejilla frontal de apertura automática (apertura total en 8 seg. a partir del encendido), cable y clavija

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o techo

Serie 1400

con Sensor de Humedad



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1404-H	4"	33 dB	150*230 mm	100 m ³ /hr (59CFM)	11W 127V~ 60Hz	Rejilla frontal de apertura automática. Sensor de humedad

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o ventana

Serie 1500

Redondo con Cordón



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1508	8"	43 dB	270*270 mm	420 m ³ /hr (247CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera. Interruptor de cordón incluido

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en muro o ventana

Serie 1600

Tipo Americano



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1604 (eco)	4"	38 dB	260*260 mm	150 m ³ /hr (88CFM)	18W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Instalación en plafón

Serie 2500

Súper-Económico Tipo Palma



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
2504	4"	40 dB	150*120* 108 mm	76 m ³ /hr (45CFM)	11W 127V~ 60Hz
2506	6"	44dB	205*165*132 mm	275 m ³ /hr (162CFM)	33W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / Instalación en plafón

Serie 2600

Económico Tipo Japonés



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
2604	4"	40 dB	165*150*92 mm	76 m³/hr (45CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2606	6"	45 dB	212*195*114 mm	275 m³/hr (162CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / Instalación en pared

Serie 2700

Económico Tipo Francés



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
2704	4"	39 dB	152*120*108 mm	72 m³/hr (42CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2706	6"	43 dB	205*165*132 mm	270 m³/hr (159CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / Instalación en pared

Serie 2800

Económico Tipo Inglés



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
2804	4"	40 dB	159*135*8 mm	73 m³/hr (43CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2806	6"	45 dB	206*182*135 mm	275 m³/hr (162CFM)	33W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / Instalación en pared

Serie 3800

Tic Tac



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
3804	4"	39 dB	152*120*135 mm	72 m³/hr (42CFM)	11W 127V~ 60Hz	Reloj y persiana trasera

Extractor de aire / Blanco / Instalación en plafón

Millenium

Extractor con Luz y Luz Piloto



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
90067	4"	58 dB	246*226*187 mm	187 m³/hr (110CFM)	36W 127V~ 60Hz	Lámparas: 1 x 30W CFL

Extractor de aire / Níquel Cepillado / 5 años de garantía / luz de noche no incluida (1 x 7W C7) / Instalación en plafón

Millenium

Extractor con Luz y Luz Piloto



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
90058	4"	58 dB	213*198*165 mm	136 m³/hr (80CFM)	25W (motor) 127V~ 60Hz	Lámparas incluidas: 2 x 60W A15

Extractor de aire / Bronce imperial / 5 años de garantía / luz de noche no incluida (1 x 7W C7) / Instalación en plafón

Serie 1400

Redondo con luz



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
2004-INOX 2004-RJ 2004-BL	4"	45 dB	235*235 mm	100 m³/hr (59CFM)	22W (motor) 40W (luz) 127V~ 60Hz	Lámpara de 40W Rejilla trasera

Extractor de aire / Blanco, Rojo, Acero Inoxidable / 5 años de garantía / Instalación en plafón

Serie 2200

iColors



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
2204-RJ 2204-AZ 2204-NG 2204-VD 2204-TT	4"	30 dB	150*140 mm	100 m³/hr (59CFM)	15W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Rojo, Azul, Negro, Verde, Titanio / 5 años de garantía / Instalación en muro

Serie 2300-BL

Tipo Australiano



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
2304-BL (eco)	4"	33 dB	150*150 mm	90 m³/hr (59CFM)	15W (motor) 127V~ 60Hz	Contra
2304-INOX (eco)						

Extractor de aire / Blanco, Acero inoxidable / 5 años de garantía / Instalación muro



Serie 2100-BL Súper Delgado



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
2104-BL (eco)	4"	30 dB	145*165 mm	100 m³/hr (59CFM)	15W (motor) 127V~ 60Hz	Contra
2104-RJ (eco)						

Extractor de aire / Blanco, Rojo / 5 años de garantía / Instalación muro



Serie KDK-EGSA Ultra Silencioso



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
10EGSA	4"	36 dB	170*170 mm	80 m³/hr (47CFM)	5.5W 127V~ 60Hz
15EGSA	6"	40dB	220*220 mm	170 m³/hr (100CFM)	8.8W 127V~ 60Hz



Extractor de aire / Blanco / Instalación en pared

Serie 1700 Industrial



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo	Incluye
1708 (eco)	8"	39 dB	295*300 mm	520 m³/hr (306CFM)	28W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática
1710 (eco)	10"	42 dB	345*350 mm	860 m³/hr (506CFM)	33W 127V~ 60Hz	
1712 (eco)	12"	47 dB	400*405 mm	1200 m³/hr (706CFM)	40W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / Industrial / 5 años de garantía / Instalación en muro y ventana

Serie 1900 Metálico



Código	Ducto	Ruido	Cuerpo	Flujo de aire	Consumo
1910 (eco)	10"	55 dB	315*315 mm	760 m³/hr (447CFM)	35W 127V~ 60Hz
1912 (eco)	12"	62 dB	372*372 mm	1200 m³/hr (706CFM)	50W 127V~ 60Hz
1914 (eco)	14"	66 dB	450*450 mm	1550 m³/hr (912CFM)	70W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Acero / Fabricado en lámina de acero espesor de 1.0 a 1.2 mm / 5 años de garantía

Accesorios

Rejilla Plástica



Código	Descripción	Datos técnicos
001-4	Rejilla plástica Accesorios	Instalación en la parte exterior de la pared.
001-6	4" 150*150mm 6" 210*210mm	Incluye adaptador para ducto

Rejilla Metálica



Código	Descripción	Datos técnicos
002-4	Rejilla metálica accesorios	Para techo
002-6	4" 145*40mm 6" 205*55mm	Evita el uso de mufas o codos de PVC, el paso de insectos y que la lluvia baje por el ducto hasta el extractor

Reductor



Código	Descripción	Datos técnicos
005-4	Reductor para extractor de 5"	Reductor fabricado en ABS Permite la reducción del ducto del extractor de 5" en instalaciones con salida de 4" Cuerpo: 122*98*90mm

ESTEVEZ

extractores

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 3615 5671
info@estevez.com.mx - www.estevez.com.mx



201702